

אוגדן המוצרים של



יצרן הרמקולים הבריטי לשנת 2015 סדרת SILVER



מפיץ ראשי אזור צפון

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv
רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.
טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020
אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

בס"ד

חברת אודיו מוטיב מפיצה ראשית של חברת קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ, גאה להציג בפניכם את אוגדן המוצרים של חברת MONITOR AUDIO לשנת 2015.

חברת MONITOR AUDIO העולמית היא אחת היצרניות הגדולות והותיקות ביותר בתחום האודיו הביתי.

ליצרן 17 סדרות מוצר שונות השמות דגש על איכות סאונד בלתי מתפשרת ועל רמת עיצוב עילאית המסופקת בשלל צבעים וגדלים.

חברת קונקטור מעניקה 5 שנות אחריות על מוצרי הרמקולים ושנתיים אחריות על מוצרי האלקטרוניקה.

טכנולוגיות המוצרים מפותחים ומיוצרים בלעדית ע"י MONITOR AUDIO וניתן לקרוא עליהם באתר האינטרנט שלנו.

מגוון המוצרים הרחב זכה לאינספור פרסים ממיטב המגזינים ואתרי האודיו הנפוצים בעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם :

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il



צבע	תאור מוצר	דגם
BLACK OAK	זוג רמקולים מדפיים	SILVER-1
NATURAL OAK		
ROSENU T		
WALNUT		
BLACK GLOSS		
WHITE GLOSS		
BLACK OAK	זוג רמקולים מדפיים	SILVER-2
NATURAL OAK		
ROSENU T		
WALNUT		
BLACK GLOSS		
WHITE GLOSS		
BLACK OAK	זוג רמקולים רצפתיים	SILVER-6
NATURAL OAK		
ROSENU T		
WALNUT		
BLACK GLOSS		
WHITE GLOSS		
BLACK OAK	זוג רמקולים רצפתיים	SILVER-8
NATURAL OAK		
ROSENU T		
WALNUT		
BLACK GLOSS		
WHITE GLOSS		
BLACK OAK	זוג רמקולים רצפתיים	SILVER-10
NATURAL OAK		
ROSENU T		
WALNUT		
BLACK GLOSS		
WHITE GLOSS		
BLACK OAK	רמקול סנטר	SILVER-C
NATURAL OAK		
ROSENU T		
WALNUT		
BLACK GLOSS		
WHITE GLOSS		
BLACK OAK	זוג רמקולים אחוריים	SILVER-FX
NATURAL OAK		
ROSENU T		
WALNUT		
BLACK GLOSS		
WHITE GLOSS		
BLACK OAK	סאב וופר 12"	SILVER-W12
NATURAL OAK		
ROSENU T		
WALNUT		
BLACK GLOSS		
WHITE GLOSS		

זוג רמקולים מדפיים MONITOR AUDIO SILVER-1

זוג הרמקולים הקומפקטיים בעלי שני אלמנטים מסדרת SILVER החדשה של MONITOR AUDIO מציעים צליל עשיר ומדויק ובעל מקצב ערב לאוזן. עם טוויטר C-CAM® gold משופר ואלמנט מיד באס RST® משופר. זוג הרמקולים אידיאלי הן לקטעי מוסיקה והן לקטעי קולנוע ביתי. כאשר ניתן למקם את הרמקולים הן כזוג רמקולים קדמיים והן כזוג רמקולים אחוריים.

- תחום תדרים - Hz-35kHz45
- רגישות (dB87) - W@1M1
- התנגדות נומינלית - ohms8
- עוצמה מקסימלית (W100) - RMS
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 40-100
- מאזן באסים - באס רפלקס אחורי HiVe®II port System
- תדר חיתוך טוויטר - kHz3.0
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- גימור לכה - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 150 מ"מ (6")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 240 מ"מ
- גובה - 312 מ"מ
- רוחב - 185 מ"מ
- משקל - 6.8 ק"ג



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

זוג רמקולים מדפיים MONITOR AUDIO SILVER-2

זוג רמקולים סטריאופוניים הבנויים מתיבת תהודה קומפקטית בעלי 2 אלמנטים מסדרת SILVER החדשה של MONITOR AUDIO. מציגים אלמנט באס RST® משופר בקוטר של 8" וטוויטר C-CAM® gold חדש הנותן יותר ביטוי ודגש לאותות הנמוכים, ודיוק בצלילים הגבוהים. עד כדי כך שהוא מתחרה ראוי לכל רמקול רצפתי קונבנציונאלי..

- תחום תדרים - 40Hz-35kHz
- רגישות dB88 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה W120 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 40-120 (RMS)
- מאזן באסים - באס רפלקס אחורי HiVe®II port System
- תדר חיתוך טוויטר - kHz2.0
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- גימור לכה - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 200 מ"מ (8")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 300 מ"מ
- גובה - 230 מ"מ
- רוחב - 375 מ"מ
- משקל - 9.7 ק"ג



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO SILVER-6

הרמקול הריצפתי האלגנטי מסדרת ה-SILVER-6 החדש של מוניטור אודיו כולל טוויטר משופר בטכנולוגיית C-CAM בעל תחום תדרים מורחב ובתוספת יחידות באס ומיד הבנויות משילוב של טכנולוגיית C-CAM וטכנולוגיית RST הייחודיים של MONITOR AUDIO ובתצורה כוללת של 2.5 אלמנטים המפיקים צליל עשיר מבודד ומדויק. ניתן למקם את הרמקול בצמוד לקיר והוא כולל בסיס פנימי המאגד בתוכו ארבעה מגשרי ריצפה ייחודיים לבידוד הצליל ומניעת הפרעות מחלל החדר.

- תחום תדרים - 38Hz-35kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - ohms8
- עוצמה (RMS) - W150
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 60-150
- מאזן באסים - באס רפלקס כפול HiVe@II port System
- תדר חיתוך טוויטר - kHz2.7
- תדר חיתוך באס - Hz700
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- גימור לכה - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 150 מ"מ (6")
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 150 מ"מ (6")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 240 מ"מ
- גובה - 885 מ"מ
- רוחב - 185 מ"מ
- משקל - 16.5 ק"ג



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO SILVER-8

הרמקול הריצפתי מסדרת ה SILVER-החדשה של MONITOR AUDIO כולל טוויטר משופר בטכנולוגיית C-CAM בעל תחום תדרים מורחב בתוספת שתי יחידות באס 6" ויחידת מיד 4" הבנויות משילוב של טכנולוגיית C-CAM וטכנולוגיית RST הייחודיים למוניטור אודיו ו תצורה כוללת של 3 אלמנטים המפיקים צליל עשיר מבודד ומדויק יותר הנותן ביטוי בלתי רגיל לכל ספקטרום הצלילים. ניתן למקם את הרמקול בצמוד לקיר והוא כולל בסיס פנימי המאגד בתוכו ארבעה מגשרי ריצפה ייחודיים לבידוד הצליל ומניעת הפרעות מחלל החדר. ניתן להגדיר את זוג הרמקולים כרמקולים רחבים במסווה של רמקולים דקים.

- תחום תדרים - 32Hz-35kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 4ohms
- עוצמה (RMS) - W200
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 80-200
- מאזן באסים - באס רפלקס כפול HiVe@II port System
- תדר חיתוך טוויטר - kHz2.7
- תדר חיתוך באס - Hz500
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- גימור לכה - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- 2 יחידות באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 150 מ"מ (6")
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 100 מ"מ (4")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 300 מ"מ
- גובה - 1000 מ"מ
- רוחב - 185 מ"מ
- משקל - 23.33 ק"ג



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO SILVER-10

הרמקול הריצפתי החדש מסדרת ה SILVER-החדשה של MONITOR AUDIO כולל טוויטר משופר בטכנולוגיית C-CAM בעל תחום תדרים מורחב בתוספת שתי יחידות באס 8" ויחידת מיד 4" הבנויות משילוב של טכנולוגיית C-CAM וטכנולוגיית RST הייחודיים למוניטור אודיו ובתצורה כוללת של 3 אלמנטים המפיקים צליל עשיר מבודד ומדויק יותר הנותן ביטוי בלתי רגיל לכל ספקטרום הצלילים. הרמקולים נותנים מענה לסאונד מדויק וברור גם בחדרים גדולים במיוחד. וניתן למקם את הרמקול בצמוד לקיר. הרמקול כולל בסיס פנימי המאגד בתוכו ארבעה מגשרי ריצפה ייחודיים לבידוד הצליל ומניעת הפרעות מחלל החדר.

- תחום תדרים - 30Hz-35kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 4 ohms
- עוצמה מקסימלית W250 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 80-200 (RMS)
- מאזן באסים - באס רפלקס כפול HiVe®II port System
- תדר חיתוך טוויטר - kHz2.7
- תדר חיתוך באס - Hz550
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- גימור לכה - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- 2 יחידות באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 200 מ"מ (8")
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 100 מ"מ (4")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 300 מ"מ
- גובה - 1050 מ"מ
- רוחב - 230 מ"מ
- משקל - 26.03 ק"ג



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול סנטר MONITOR AUDIO SILVER-CENTRE

התפקיד המרכזי של רמקול הסנטר הוא להפיק עד 60% מקטע הסרט כולל את הרכיב העיקרי של המלל (הדיאלוג). אולם באופן מפתיע רוב חברות הרמקולים אינם שמות דגש על רכיב רמקול הסנטר במערכת.
רמקול הסנטר מסדרת SILVER החדשה של MONITOR AUDIO מותאם באופן מושלם לכלל הסדרה בכך שהוא נותן צליל פתוח ופרטני המכסה את שטח חלל החדר באופן מושלם.
הוא כולל שני אלמנטים של תדרי אמצע וטוויטר C-CAM מורחב וכל זאת בתיבת תהודה קטנת מימדים באופן יחסי.

- תחום תדרים - 45Hz-35kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - ohms8
- עוצמה W150 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 60-150 (RMS)
- מאזן באסים - תיבת תהודה אטומה
- תדר חיתוך - kHz2.6
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- גימור לכה - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- 2 יחידות מיד-באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 150 מ"מ (6")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 200 מ"מ
- גובה - 185 מ"מ
- רחב - 500 מ"מ
- משקל - 9.6 ק"ג



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

זוג רמקולים סראונד MONITOR AUDIO SILVER-FX

ידוע שמערכת קולנוע ביתית אינה מושלמת ללא רמקולי סראונד נאותים למרות שאותות צליל רבים נעלמים מחלל החדר. מצב זה הולך להשתנות ע"י זוג הרמקולים הנתלים לקיר SILVER FX המכירים בבעיה של איבוד אותות הצליל בחלל החדר הם מפיקים צליל אחורי המכוון למושב שלך ולמעשה ללב הסצנה הקולנועית. הרמקול ניתן לשימוש אף כרמקול סטנדרטי וכל זאת בלחיצת כפתור.

- תחום תדרים - 60Hz-35kHz
- רגישות dB87 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - ohms8
- עוצמה W85 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 40-85 (RMS)
- מאזן באסים - תיבת תהודה אטומה
- תדר חיתוך טויוטר - kHz2.2
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- גימור לכה - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית RST Cone בקוטר 150 מ"מ (6")
- 2 יחידות טויוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 250 מ"מ
- גובה - 311 מ"מ
- רוחב - 120 מ"מ
- משקל - 4.69 ק"ג



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

סאב וופר אקטיבי MONITOR AUDIO SILVER-W12

הפקת צליל רב ערוצי מסתמכת לא מעט על יחידת באס חיצונית שתפקידה להבליט באופן נכון כל קטע בעל תדרים נמוכים שיהלום את החלק היחסי הנדרש מכלל הסרט עצמו ובנוסף לכך, תפקיד יחידת הבאס הוא לווסת באופן נכון את האותות הנמוכים כך שיתאימו את עצמם למערכת הכוללת וכמובן, לאוזני המשתמש. יחידת הבאס הקומפקטית יחסית ובקוטר 12" מסדרת SILVER החדשה של מוניטור אודיו מבצעת מטלות אלו באופן מושלם. שימוש בטכנולוגיות ההגברה הממותגות הגבוהות ביותר מקנים למגבר יחידת הבאס החיצונית הספק של 500 וואט CLASS-D מספיק כוח בכדי לשלוט ביעילות בגביע הבאס אשר קוטרו 12" העשוי מטכנולוגית C-CAM הייחודית למוניטור אודיו ובשני המגנטים המפעילים אותו. יחידת הבאס החיצונית עטופה בתיבת MDF בעובי 25 מ"מ בעלת טעינת רמקול חזיתית על מנת לפתח תדרי באס היורדים עד ל-20 Hz ובנוסף לכך מקלים על ההתקנה בכך שלא משנה היכן תמקם את יחידת הבאס החיצונית התוצאות יהיו בלתי רגילות. על מנת להוסיף לנוחיות המשתמש קיים ביחידת הבאס טריגר 12 V על מנת לחברו ישירות למגבר.

- תחום תדרים -
- תדר נמוך ביותר - 20Hz-Eq1, 21Hz-Eq2
- תדר גבוה ביותר - 40Hz-120Hz אקטיבי / פאסיבי
- הספק הגברה - W500 (RMS)
- סוג הגברה - D
- פילטר מעבר של תדר נמוך - dB24 לאוקטבה
- סוג דרייבר - C-CAM 12" Long Throw
- תיבת תהודה - עץ בעובי 25 מ"מ + שכבת בנייה פנימית
- חשמל - VAC / 220-240 VAC 50-60Hz 110-120
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- גימור לכה - שחור / לבן
- מידות -
- עומק - 380 מ"מ
- גובה - 340 מ"מ
- רוחב - 340 מ"מ
- משקל - 20.1 ק"ג



2 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il