

אוגדן המוצרים של



יצרן הרמקולים הבריטי לשנת 2015 רמקולים שקועים



מפיץ ראשי אזור צפון

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv
רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.
טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020
אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

בס"ד

חברת אודיו מוטיב מפיצה ראשית של חברת קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ, גאה להציג בפניכם את אוגדן המוצרים של חברת MONITOR AUDIO לשנת 2015.

חברת MONITOR AUDIO העולמית היא אחת היצרניות הגדולות והותיקות ביותר בתחום האודיו הביתי.

ליצרן 17 סדרות מוצר שונות השמות דגש על איכות סאונד בלתי מתפשרת ועל רמת עיצוב עילאית המסופקת בשלל צבעים וגדלים.

חברת קונקטור מעניקה 5 שנות אחריות על מוצרי הרמקולים ושנתיים אחריות על מוצרי האלקטרוניקה.

טכנולוגיות המוצרים מפותחים ומיוצרים בלעדית ע"י MONITOR AUDIO וניתן לקרוא עליהם באתר האינטרנט שלנו.

מגוון המוצרים הרחב זכה לאינספור פרסים ממיטב המגזינים ואתרי האודיו הנפוצים בעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם :

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il



צבע	תאור מוצר	קוד
BRASS CHROME BRUSHED STEEL WHITE	זוג רמקולים בצורת ספוט תאורה עגול	SCPC120B
WHITE	רמקול שקוע עגול "6.5 סדרת 100	SCT165
WHITE	רמקול שקוע סטריאופוני עגול "6.5 סדרת 101	SCT165T2
WHITE	רמקול שקוע עגול "8 סדרת 100	SCT180
WHITE	רמקול שקוע סטריאופוני עגול "8 סדרת 101	SCT180T2
WHITE	רמקול שקוע עגול "6.5 סדרת 200	SC265
WHITE	רמקול סראונד שקוע עגול "6.5 סדרת 200	SCT265FX
WHITE	רמקול שקוע עגול "6.5 WAY-3 סדרת 200	SCT265IDC
WHITE	רמקול שקוע עגול "8 סדרת 200	SCT280
WHITE	רמקול שקוע עגול "8 WAY-3 סדרת 200	SCT280IDC
WHITE	רמקול סראונד שקוע עגול "6.5 סדרת 300	SCT380FX
WHITE	רמקול שקוע עגול "6.5 WAY-3 סדרת 300	SCT380IDC
WHITE	רמקול שקוע מלבן "6.5 סדרת 100	SWT165
WHITE	רמקול שקוע מלבן "8 סדרת 100	SWT180
WHITE	רמקול שקוע מלבן "6.5 סדרת 200	SWT265
WHITE	רמקול שקוע מלבן "8 סדרת 200	SWT280
WHITE	רמקול שקוע מלבן "8 WAY-3 סדרת 200	SWT280IDC
WHITE	רמקול שקוע מלבן "6.5 WAY-3 סדרת 300	SWT380IDC
CWT		
WHITE	רמקול שקוע "4 ריבוע / עגול	SCWT140
WHITE	רמקול שקוע "6 ריבוע / עגול	SCWT160
WHITE	רמקול שקוע "8 ריבוע / עגול	SCWT180
WHITE	רמקול סנטר שקוע "5.25"X2 מלבן	WT150LCR
WHITE	רמקול סנטר שקוע "5.25"X2 מלבן	WT250LCR
PRO IC		
WHITE	חמישה רמקולים שקועים עגולים "6.5	SPROIC65
WHITE	חמישה רמקולים שקועים עגולים "8	SPROIC80
IN WALL SUB WOOFER - סאב וופר שקוע		
WHITE	רמקול סאב וופר "10 שקוע	IWS10
WHITE	תיבת תהודה ל-ISW10 בנפח 24 ליטר	IWB10
WHITE	מגבר לסאב 250 וואט	IWA250

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

זוג רמקולים שקועים מעוצבים MONITOR AUDIO CPC120

בקוטר של 5 ס"מ בלבד, ה-120-CPC של MONITOR AUDIO הוא רמקול המציע איכות שמע בלתי רגילה ליישומי מוזיקה שונים ובמקומות רבים ומגוונים בסביבת הבית ומקום העבודה. עיצוב הרמקולים והרכיבים מהם הוא עשוי מאפשרים לו לבצע את אותה איכות סאונד הקיימת ברמקול רגיל בעוד ה-120-CPC עצמו מותקן בקוטר של נורת הלוגן סטנדרטית!

- תחום תדרים - 20Hz-100kHz
- רגישות dB85 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה - בתחום מלא - W20 (RMS)
- עוצמה - בחיתוך (סאב וופר נפרד) - W20 (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - בתחום מלא - 5-20 W (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - בחיתוך (סאב וופר נפרד) - 5-20 W (RMS)
- תיבת תהודה מקורית
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיקרו בקוטר 2"
- בעלת תחום תדרים מלא
- מידות -
- קוטר - 80 מ"מ
- קוטר חיתוך - 65 מ"מ
- עומק - 95 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול שקוע עגול MONITOR AUDIO CT165

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-100 של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרת BRONZE BX וסדרת RADIUS HD. סדרת הרמקולים השקועים 100 של MONITOR AUDIO היא סדרת רמקולים בעלת שני אלמנטים המשלבת אלמנט באס בטכנולוגיית MMP@II, אשר פותחה באופן בלעדי ע"י מוניטור אודיו, ויחידת תדר גבוה (טויטר) מוזהב בטכנולוגיית C-CAM@. שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים.

לכל רמקול שקוע של סדרת 100 קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונת הטויטר לכיוון הרצוי. בנוסף לכך, קיים לחצן בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו (רחוק / קרוב לאזור השמיעה)

- תחום תדרים - 65Hz-25kHz
- רגישות dB88.5 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W65 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 20-65W (RMS)
- טויטר מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB3)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 250 מ"מ
- קוטר חיתוך - 211 מ"מ
- עומק - 118 מ"מ
- עומק חיתוך - 114 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול סטריאופוני שקוע עגול MONITOR AUDIO CT165T2

הפתרון המושלם – רמקול בודד המבצע פעולה של זוג רמקולים סטריאופוניים. סדרת הרמקולים השקועים Trimless-100 עם רמקול הסטריאו של MONITOR AUDIO הכוללת שתי יחידות תדר גבוה בקוטר 1" בטכנולוגית C-CAM®. דגם ה-CT165T2 כולל יחידת מיד באס בקוטר 6.5". בטכנולוגית MMP® II למתן איכויות צליל גבוהות ביותר. הרמקול האידיאלי לחדרי אמבטיה, מסדרונות, מטבחים וכל חלל שאינו יכול להכיל זוג רמקולים אלא רמקול בודד שיבצע פעולה סטריאופונית של זוג רמקולים.

לכל רמקול שקוע של סדרת 100 קיים טייטר מתכוון המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונת הטייטר לכיוון הרצוי. בנוסף לכך, קיים לחצן בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו (רחוק / קרוב לאזור השמיעה)

- תחום תדרים - 25Hz-65kHz
- רגישות - dB88.5 (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6hms
- עוצמה (RMS) - W65
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 20-65W
- טייטר מתכוון
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB3)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- 0 יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- 0 שתי יחידות טייטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 250 מ"מ
- קוטר חיתוך - 211 מ"מ
- עומק - 118 מ"מ
- עומק חיתוך - 114 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול שקוע עגול MONITOR AUDIO CT180

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-100 של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרת BRONZE BX וסדרת RADIUS HD. סדרת הרמקולים השקועים 100 של MONITOR AUDIO היא סדרת רמקולים בעלת שני אלמנטים המשלבת אלמנט באס בטכנולוגיית MMP®II, אשר פותחה באופן בלעדי ע"י מוניטור אודיו, יחידת תדר גבוה (טוטר) מוזהב בטכנולוגיית C-CAM®. שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים.

לכל רמקול שקוע של סדרת 100 קיים טוטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונן הטוטר לכיוון הרצוי. בנוסף לכך, קיים לחצן בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו (רחוק / קרוב לאזור השמיעה)

- תחום תדרים - 25Hz-65kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W120 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 30-120W (RMS)
- טוטר מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB3)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 285 מ"מ
- קוטר חיתוך - 247 מ"מ
- עומק - 125 מ"מ
- עומק חיתוך - 121 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול סטריאופוני שקוע עגול MONITOR AUDIO CT180T2

הפתרון המושלם – רמקול בודד המבצע פעולה של זוג רמקולים סטריאופוניים. סדרת הרמקולים השקועים Trimless-100 עם רמקול הסטריאו של MONITOR AUDIO הכוללת שתי יחידות תדר גבוה בקוטר 1" בטכנולוגית C-CAM®. דגם ה-CT180T2 כולל יחידת מיד באס בקוטר 8". בטכנולוגית MMP® II למתן איכויות צליל גבוהות ביותר. הרמקול האידיאלי לחדרי אמבטיה, מסדרונות, מטבחים וכל חלל שאינו יכול להכיל זוג רמקולים אלא רמקול בודד שיבצע פעולה סטריאופונית של זוג רמקולים.

לכל רמקול שקוע של סדרת 100 קיים טייטר מתכוון המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונת הטייטר לכיוון הרצוי. בנוסף לכך, קיים לחצן בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו (רחוק / קרוב לאזור השמיעה)

- תחום תדרים - 25Hz-50kHz
- רגישות dB111.6 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה (RMS) - W120
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 30-120W
- טייטר מתכוון
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 203 מ"מ (8")
- שתי יחידות טייטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 285 מ"מ
- קוטר חיתוך - 247 מ"מ
- עומק - 125 מ"מ
- עומק חיתוך - 121 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול שקוע עגול MONITOR AUDIO CT265

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-200 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה-MONITOR AUDIO BX זוכת הפרסים. עם יחידת באס של 6.5" בטכנולוגיית C-CAM® יחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכוונן, שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים, בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) כופתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30 kHz ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

- תחום תדרים - 30Hz-65kHz
- רגישות dB88.5 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W75 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 20-75W (RMS)
- טוטר מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (3dB/0dB/-3dB+)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 250 מ"מ
- קוטר חיתוך - 211 מ"מ
- עומק - 118 מ"מ
- עומק חיתוך - 114 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול סראונד שקוע עגול MONITOR AUDIO CT265FX

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-200 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה-MONITOR AUDIO BX זוכת הפרסים. דגם ה-FX הוא רמקול סראונד ייעודי בעל תצורה בי-פולארית לשיקוע בתקרה. ניתן לבצע בחירה בזמן ההתקנה על-ידי לחצן פנימי המגדיר את הרמקול כבי-פולארי או כדי-פולארי. כמו כן, ניתן להגדיר את הרמקול כרמקול סראונד או כרמקול קדמי. עם יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM® 2 יחידות תדר גבוה (טוטר) מוזהב בטכנולוגיית C-CAM®, יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30kHz ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

- תחום תדרים - 60Hz-30kHz
- רגישות dB88.5 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W75 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 20-75W (RMS)
- שני טוטרם בזווית קבועה
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (3dB/0dB/-3dB)
- לחצן סראונד Bi pole / Di pole
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- שתי יחידות טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 250 מ"מ
- קוטר חיתוך - 211 מ"מ
- עומק - 153 מ"מ
- עומק חיתוך - 149 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול LCR שקוע עגול MONITOR AUDIO CT265IDC

הרמקולים השקועים 3WAY מסדרת Trimless-200 של MONITOR AUDIO בעלת טכנולוגיית IDC® מאגדת את יחידת התדר הגבוה (טוטר) עם יחידת תדר האמצע (מיד-באס) ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגיית C-CAM® המצויה בסדרת ה-SILVER RS הטכנולוגיה מקנה, למעשה, ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות. יחידות הבאס והאמצע המורכבות מטכנולוגיית C-CAM® ויחידת תדר גבוה (טוטר) מוזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכוונן, בורר תדרים גבוהים (+3dB / 0dB / -3dB) וכופתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30 kHz ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה.

- תחום תדרים - 60Hz-30kHz
- רגישות dB88.5 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W85 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 20-85W (RMS)
- טוטר מתכוון
- דרייבר אמצעי מתכוון
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB3)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת מיד באס C-CAM® RST בקוטר 100 מ"מ (4")
- שתי יחידות טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 250 מ"מ
- קוטר חיתוך - 211 מ"מ
- עומק - 153 מ"מ
- עומק חיתוך - 149 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול שקוע עגול MONITOR AUDIO CT280

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-200 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה-MONITOR AUDIO BX זוכת הפרסים. עם יחידת באס של 8" בטכנולוגיית C-CAM® ויחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכוונן, שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים, בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) וכפפתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30 kHz ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

- תחום תדרים - 30Hz-50kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה (RMS) - W120
- הספק מגבר מומלץ - 30-120W (RMS)
- טוטר מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (3dB/0dB/+dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 285 מ"מ
- קוטר חיתוך - 247 מ"מ
- עומק - 125 מ"מ
- עומק חיתוך - 121 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול LCR שקוע עגול MONITOR AUDIO CT280IDC

הרמקולים השקועים 3WAY מסדרת Trimless-200 של MONITOR AUDIO בעלת טכנולוגיית IDC® מאגדת את יחידת התדר הגבוה (טוטר) עם יחידת תדר האמצע (מיד-באס) ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגיית C-CAM® המצויה בסדרת ה-SILVER RS הטכנולוגיה מקנה, למעשה, ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות. יחידות הבאס והאמצע המורכבות מטכנולוגיית C-CAM® ויחידת תדר גבוה (טוטר) מוזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכוונן, בורר תדרים גבוהים (+3dB / 0dB / -3dB) וכופתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30 kHz ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה.

- תחום תדרים - 50Hz-30kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W120 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 30-120W (RMS)
- טוטר מתכוונן
- דרייבר אמצעי מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת אמצע C-CAM® RST בקוטר 100 מ"מ (4")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 285 מ"מ
- קוטר חיתוך - 247 מ"מ
- עומק - 160 מ"מ
- עומק חיתוך - 156 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול סראונד שקוע עגול MONITOR AUDIO CT380FX

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-300 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה-MONITOR AUDIO BX זוכת הפרסים. דגם ה-FX הוא רמקול סראונד ייעודי בעל תצורה בי-פולארית לשיקוע בתקרה. ניתן לבצע בחירה בזמן ההתקנה על-ידי לחצן פנימי המגדיר את הרמקול כבי-פולארי או כדי-פולארי. כמו כן, ניתן להגדיר את הרמקול כרמקול סראונד או כרמקול קדמי. כולל כניסת V12 טריגר אשר ממתג את הרמקול כסראונד באופן אוטומטי. עם יחידת באס בטכנולוגיית RST® C-CAM® 21 יחידות תדר גבוה (טוטר) מוזהב בטכנולוגית C-CAM®, יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) דוכפתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-300 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30kHz ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

- תחום תדרים - 45Hz-30kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W120 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 30-120W (RMS)
- שני טוטרם בזווית קבועה
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB3)
- לחצן סראונד Bi pole / Di pole
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית RST® C-CAM® בקוטר 203 מ"מ (8")
- שתי יחידות טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 285 מ"מ
- קוטר חיתוך - 247 מ"מ
- עומק - 160 מ"מ
- עומק חיתוך - 156 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול LCR שקוע עגול MONITOR AUDIO CT380IDC

הרמקולים השקועים 3WAY מסדרת Trimless-300 של MONITOR AUDIO בעלת טכנולוגיית IDC® מאגדת את יחידת התדר הגבוה (טוטר) עם יחידת תדר האמצע (מיד-באס) ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגיית C-CAM® המצויה בסדרת ה-SILVER RS הטכנולוגיה מקנה, למעשה, ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות. יחידות הבאס והאמצע המורכבות מטכנולוגיית RST® ויחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכוונן, בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) וכופתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפנינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30kHz ובטווח קיבולת עוצמה גבוהה.

- תחום תדרים - 45Hz-30kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W150 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 40-150W (RMS)
- טוטר מתכוונן
- דרייבר אמצעי מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM® RST® בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת אמצע C-CAM® RST® בקוטר 100 מ"מ (4")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 285 מ"מ
- קוטר חיתוך - 247 מ"מ
- עומק - 160 מ"מ
- עומק חיתוך - 156 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול שקוע מלבן MONITOR AUDIO WT165

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-100 של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרת BRONZE BX וסדרת RADIUS HD. סדרת הרמקולים השקועים 100 של MONITOR AUDIO היא סדרת רמקולים בעלת שני אלמנטים המשלבת אלמנט באס בטכנולוגיית MMP®II, אשר פותחה באופן בלעדי ע"י מוניטור אודיו, יחידת תדר גבוה (טוטר) מוזהב בטכנולוגיית C-CAM®. שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים.

לכל רמקול שקוע של סדרת 100 קיים טוטר מתכוון המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונת הטוטר לכיוון הרצוי. בנוסף לכך, קיים לחצן בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו (רחוק / קרוב לאזור השמיעה)

- תחום תדרים - 65Hz-25kHz
- רגישות dB88.5 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W65 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 20-65W (RMS)
- טוטר מתכוון
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB3)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- רוחב - 250 מ"מ
- גובה - 370 מ"מ
- עומק – 89.5 מ"מ
- מידות חיתוך –
- רוחב - 213 מ"מ
- גובה - 332 מ"מ
- עומק – 85.5 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול שקוע מלבן MONITOR AUDIO WT180

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-100 של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרת BRONZE BX וסדרת RADIUS HD. סדרת הרמקולים השקועים 100 של MONITOR AUDIO היא סדרת רמקולים בעלת שני אלמנטים המשלבת אלמנט באס בטכנולוגיית MMP®II, אשר פותחה באופן בלעדי ע"י מוניטור אודיו, ויחידת תדר גבוה (טויטר) מוזהב בטכנולוגיית C-CAM®. שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים.

לכל רמקול שקוע של סדרת 100 קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונת הטויטר לכיוון הרצוי. בנוסף לכך, קיים לחצן בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו (רחוק / קרוב לאזור השמיעה)

- תחום תדרים - 50Hz-25kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה (RMS) - W120
- הספק מגבר מומלץ - 30-120W (RMS)
- טויטר מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת טויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- רוחב - 288 מ"מ
- גובה - 441 מ"מ
- עומק – 97.5 מ"מ
- מידות חיתוך –
- רוחב - 234 מ"מ
- גובה - 387 מ"מ
- עומק – 93 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול שקוע מלבן MONITOR AUDIO WT265

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-200 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה-MONITOR AUDIO BX זוכת הפרסים. עם יחידת באס של 6.5" בטכנולוגיית C-CAM® יחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכוונן, שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים, בורר תדרים גבוהים (3+) dB / 0dB / -3dB וכפפתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30kHz אובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

- תחום תדרים – 65Hz - 30kHz
- רגישות dB88.5 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה (RMS) - W65
- הספק מגבר מומלץ - 20-65W (RMS)
- טוטר מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB3)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- רוחב - 250 מ"מ
- גובה - 370 מ"מ
- עומק – 89.5 מ"מ
- מידות חיתוך –
- רוחב - 213 מ"מ
- גובה - 332 מ"מ
- עומק – 85.5 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול שקוע מלבן MONITOR AUDIO WT280

סדרת הרמקולים השקועים Trimless-200 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה-MONITOR AUDIO BX זוכת הפרסים. עם יחידת באס של 8" בטכנולוגיית C-CAM® ויחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכונן, שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים, בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) כופתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30kHz אובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

- תחום תדרים – 45Hz - 30kHz
- רגישות 90dB (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה (RMS) - W120
- הספק מגבר מומלץ - 30-120W (RMS)
- טוטר מתכונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (3dB/0dB/-3dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- רוחב - 288 מ"מ
- גובה - 441 מ"מ
- עומק – 97.5 מ"מ
- מידות חיתוך –
- רוחב - 234 מ"מ
- גובה - 387 מ"מ
- עומק – 93 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול LCR שקוע מלבן MONITOR AUDIO WT280IDC

הרמקולים השקועים 3WAY מסדרת Trimless-200 של MONITOR AUDIO בעלת טכנולוגיית IDC® מאגדת את יחידת התדר הגבוה (טוטר) עם יחידת תדר האמצע (מיד-באס) ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגיית C-CAM® המצויה בסדרת ה-SILVER RS הטכנולוגיה מקנה, למעשה, ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות. יחידות הבאס והאמצע המורכבות מטכנולוגיית C-CAM® ויחידת תדר גבוה (טוטר) מוזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכוונן, בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) וכופתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30 kHz ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה.

- תחום תדרים – 45Hz - 30kHz
- רגישות dB90 (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W150 (RMS)
- הספק מגבר מומלץ – 40-150W (RMS)
- טוטר מתכוונן
- דרייבר אמצעי מתכוונן
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת אמצע C-CAM® RST בקוטר 100 מ"מ (4")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- רוחב - 288 מ"מ
- גובה - 441 מ"מ
- עומק – 97.5 מ"מ
- מידות חיתוך –
- רוחב - 234 מ"מ
- גובה - 387 מ"מ
- עומק – 93 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול LCR שקוע מלבן MONITOR AUDIO WT380IDC

הרמקולים השקועים 3WAY מסדרת Trimless-300 של MONITOR AUDIO בעלת טכנולוגיית IDC® מאגדת את יחידת התדר הגבוה (טוטר) עם יחידת תדר האמצע (מיד-באס) ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגיית C-CAM® המצויה בסדרת ה-SILVER RS הטכנולוגיה מקנה, למעשה, ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות. יחידות הבאס והאמצע המורכבות מטכנולוגיית RST® ויחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM® מתכוונן, בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) וכפפתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפנינת החלל. סדרת ה-200 של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל-30kHz ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה.

- תחום תדרים – 45Hz - 30kHz
- רגישות dB90 (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W120 (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 30-120W (RMS)
- טוטר מתכוונן
- דרייבר אמצעי מתכוונן
- 2 לחצני מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית RST® C-CAM® בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת אמצע RST® C-CAM® בקוטר 100 מ"מ (4")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- רוחב - 288 מ"מ
- גובה - 441 מ"מ
- עומק – 101.5 מ"מ
- מידות חיתוך –
- רוחב - 234 מ"מ
- גובה - 387 מ"מ
- עומק – 97.5 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

רמקול שקוע עגול/ריבוע MONITOR AUDIO CWT140

סדרת הרמקולים השקועים CWT TRIMLESS של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של MONITOR AUDIO. הרמקולים קטנים ב-25% מרמקולים רגילים ובעומק של 4" ללא פגיעה באיכות השמע, הרמקול כולל שני אלמנטים המשלבים אלמנט באס בטכנולוגיית MMP®II, אשר פותחה באופן בלעדי ע"י מוניטור אודיו, ויחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM® שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים. לכל רמקול שקוע של סדרת SWT קיים טוטר מתכוון המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונן הטוטר לכיוון הרצוי. ומחברי זהב. הרמקול מגיע עם גריל עגול או גריל מרובע

- תחום תדרים – 75Hz - 30kHz
- רגישות dB85 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W50 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 10-50W (RMS)
- טוטר מתכוון
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 100 מ"מ (4")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- גריל עגול קוטר – 180.2 מ"מ
- גריל מרובע – 176.7X176.7 מ"מ
- קוטר חיתוך - 149 מ"מ
- עומק ללא גריל – 98.6 מ"מ
- עומק כולל גריל 100.2 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול שקוע עגול/ריבוע MONITOR AUDIO CWT160

סדרת הרמקולים השקועים CWT TRIMLESS של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של MONITOR AUDIO. הרמקולים קטנים ב-25% מרמקולים רגילים ובעומק של 6" ללא פגיעה באיכות השמע, הרמקול כולל שני אלמנטים המשלבים אלמנט באס בטכנולוגיית MMP®II, אשר פותחה באופן בלעדי ע"י מוניטור אודיו, ויחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM® שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים. לכל רמקול שקוע של סדרת SWT קיים טוטר מתכוון המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונן הטוטר לכיוון הרצוי. ומחברי זהב. הרמקול מגיע עם גריל עגול או גריל מרובע

- תחום תדרים – 60Hz - 30kHz
- רגישות dB88 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה (RMS) - W70
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 15-70W
- טוטר מתכוון
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 150 מ"מ (6")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- גריל עגול קוטר – 204.2 מ"מ
- גריל מרובע – 199.2X199.2 מ"מ
- קוטר חיתוך - 170 מ"מ
- עומק ללא גריל – 99 מ"מ
- עומק כולל גריל 101.2 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול שקוע עגול/ריבוע MONITOR AUDIO CWT180

סדרת הרמקולים השקועים CWT TRIMLESS של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של MONITOR AUDIO. הרמקול כולל קטנים ב- 25% מרמקולים רגילים ובעומק של 8" ללא פגיעה באיכות השמע, הרמקול כולל שני אלמנטים המשלבים אלמנט באס בטכנולוגיית MMP®II, אשר פותחה באופן בלעדי ע"י מוניטור אודיו, ויחידת תדר גבוה (טוטר) מזהב בטכנולוגיית C-CAM®. שתי יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים. לכל רמקול שקוע של סדרת SWT קיים טוטר מתכוון המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונן הטוטר לכיוון הרצוי. ומחברי זהב. הרמקול מגיע עם גריל עגול או גריל מרובע

- תחום תדרים – 48Hz - 30kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה W120 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 30-120W (RMS)
- טוטר מתכוון
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- גריל עגול קוטר – 251.7 מ"מ
- גריל מרובע – 246.7X246.7 מ"מ
- קוטר חיתוך - 213 מ"מ
- עומק ללא גריל – 99.4 מ"מ
- עומק כולל גריל 101.4 מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול LCR שקוע מלבן MONITOR AUDIO WT150

סדרת הרמקולים השקועים CWT TRIMLESS של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של MONITOR AUDIO. הרמקולים קטנים ב- 25% מרמקולים רגילים ובעומק של 4" ללא פגיעה באיכות השמע, הרמקול כולל שלושה אלמנטים המקנים, למעשה, ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות. 2 יחידות הבאס המורכבות מטכנולוגית MMP®II בגודל 5", אשר פותחה באופן בלעדי ע"י מוניטור אודיו, ויחידת תדר גבוה (טוויטר) מזהב בטכנולוגית C-CAM®. יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים. לכל רמקול שקוע של סדרת SWT קיים טוויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונן הטוויטר לכיוון הרצוי. ומחברי זהב.

- תחום תדרים – 60Hz - 30kHz
- רגישות dB88 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה (RMS) - W100
- הספק מגבר מומלץ - (RMS)30-100W
- טוויטר מתכוונן
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- שתי יחידות מיד באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 125 מ"מ (5")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- רוחב – 373.6 מ"מ (ללא גריל), 385.2 מ"מ (כולל גריל)
- גובה – 165.8 מ"מ (ללא גריל), 177.4 מ"מ (כולל גריל)
- עומק – 100.2 מ"מ (ללא גריל), 102.2 מ"מ (כולל גריל)
- מידות חיתוך –
- רוחב 353 - מ"מ
- גובה 145 - מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול LCR שקוע מלבן MONITOR AUDIO WT250

סדרת הרמקולים השקועים CWT TRIMLESS של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של MONITOR AUDIO. הרמקולים קטנים ב- 25% מרמקולים רגילים ובעומק של 4" ללא פגיעה באיכות השמע, הרמקול כולל שלושה אלמנטים המקנים, למעשה, ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות. 2 יחידות הבאס המורכבות מטכנולוגית C-CAM בגודל 5", ויחידת תדר גבוה (טוטר) מוזהב בטכנולוגית C-CAM® יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים. בורר תדרים גבוהים (3+ dB / 0dB / -3dB) מכופתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך. לכל רמקול שקוע של סדרת SWT קיים טוטר מתכוון המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונן הטוטר לכיוון הרצוי. ומחברי זהב.

- תחום תדרים – 60Hz - 30kHz
- רגישות dB88 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה W100 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - (RMS)30-100W
- טוטר מתכוון
- לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה (+dB/0dB/-3dB)
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים –
- שתי יחידות מיד באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 125 מ"מ (5")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות –
- רוחב – 373.6 מ"מ (ללא גריל), 385.2 מ"מ (כולל גריל)
- גובה – 165.8 מ"מ (ללא גריל), 177.4 מ"מ (כולל גריל)
- עומק – 100.2 מ"מ (ללא גריל), 102.2 מ"מ (כולל גריל)
- מידות חיתוך –
- רוחב 353 - מ"מ
- גובה 145 - מ"מ



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול שקוע עגול 65 Pro-IC של MONITOR AUDIO

סדרת הרמקולים השקועים Pro-IC של מוניטור אודיו משלבת את הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של MONITOR AUDIO. להתקנה מקצועית גם בתקרות בעומק מינימלי וזאת ללא פגיעה באיכות השמע, התנגדות של 6 אום בשילוב יחידת הבאס בטכנולוגיית MMP® II ובגודל 6.5", ויחידת תדר גבוה (טויטר) בטכנולוגיית C-CAM®. יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי – 5.1 ערוצים והתאמה למגוון רחב של מערכות הגברה

- תחום תדרים – 60Hz - 25kHz
- רגישות dB87 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית – 6ohms
- עוצמה (RMS) - W60
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 20-60W
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- עמיד בלחות ובאבק – להתקנה גם במקלחות או בבריכות
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר – 240 מ"מ (כולל גריל)
- עומק – 79.8 מ"מ (ללא גריל) (85.2 מ"מ (כולל גריל)
- מידות חיתוך –
- קוטר - 203 מ"מ
- עומק - 74,3 מ"מ
- **מגיע בסט של 5 יחידות בלבד**



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

רמקול שקוע עגול MONITOR AUDIO Pro-IC 80

סדרת הרמקולים השקועים Pro-IC של מוניטור אודיו משלבת את הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של MONITOR AUDIO. להתקנה מקצועית גם בתקרות בעומק מינימלי וזאת ללא פגיעה באיכות השמע, התנגדות של 6 אום בשילוב יחידת הבאס בטכנולוגיית MMP® II ובגודל 8", יחידת תדר גבוה (טוטר) בטכנולוגיית C-CAM®. יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק. עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע בתי - 5.1 ערוצים והתאמה למגוון רחב של מערכות הגברה

- תחום תדרים - 50Hz - 25kHz
- רגישות - dB88.5 (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 6ohms
- עוצמה (RMS) - W100
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 30-100W
- גריל אלומיניום ניתן לצביעה
- עמיד בלחות ובאבק - להתקנה גם במקלחות או בבריכות
- קופסת בטון חיצונית - אופציונאלי
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית MMP II בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- קוטר - 279.5 מ"מ (כולל גריל)
- עומק - 96.7 מ"מ (ללא גריל) 102.6 מ"מ (כולל גריל)
- מידות חיתוך -
- קוטר - 244 מ"מ
- עומק - 90.7 מ"מ
- **מגיע בסט של 5 יחידות בלבד**



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

סאב וופר שקוע MONITOR AUDIO

הסאב וופר השקוע החדש של מוניטור אודיו נועד לתת עומק צליל נוסף לסדרת הרמקולים השקועים של מוניטור אודיו.

הסאב מכיל גריל מגנטי תואם ללא מסגרת הניתן לצביעה וניתן להתאמה באופן מושלם לעיצוב הבית.

המארז כולל יחידת בס, תיבת תהודה לביצועים מיטביים וכן מגבר יעודי בהספק של 250 W RMS.

הסאב וופר ניתן להתקנה בקיר, בתקרה ואפילו ברצפה.

סאב וופר IWS-10 :

סאב וואפר בעל אלמנט RDT® בקוטר 10", ומבנה מיוחד לאיוורור יעיל המפחית את עיוות הצליל ומשפר את צריכת החשמל.

טרמינל מוזהב לחיבור נוח במיוחד

תיבת תהודה IWB-10 :

תיבת תהודה מ-MDF קשיח המותאמת במיוחד לסאב וופר IWS-10, ובעלת טרמינלים וחיווט מוקדם להתקנה נוחה, היוצרת מארז בנפח של 24 ליטר לביצועים מושלמים של הסאב וופר.

מגבר יעודי IWA-250 :

מגבר class-D יעודי לסאב וופר IWS-10, בעוצמה של 250 W ב-4 אום לשימוש עם יחידה אחת או שתי יחידות של IWS-10.

המגבר מתאים למארזי תקשורת (1U) ומאפשר שליטה נוחה על כל מאפייני הסאב וופר. עם אפשרות חיבור ישיר למקור השמע או ע"י טריגר 12V.

כניסת אודיו וכניסת LFE

יציאות : 2 יציאות רמקול לחיבור עד 2 סאבים

מפרט טכני IWS-10 :

תחום תדרים - Hz120-Hz28 פאסיבי

התנגדות - 8 ohms

סוג דרייבר - RDT® 10"

מידות חיתוך :

גובה - 280 מ"מ

רוחב - 280 מ"מ

עומק כולל הגריל - 89.98 מ"מ

מידות חיצוניות כולל הגריל :

גובה 32.4 ס"מ

רוחב 32.4 ס"מ

מידות חיתוך קופסאת תהודה :

גובה : 850 מ"מ

רוחב 351 מ"מ

עומק 85 מ"מ

מפרט טכני מגבר סאב IWA-250 :
תחום תדרים -
תדר נמוך ביותר - Hz25
תדר גבוה ביותר - Hz40-120Hz פאסיבי
הספק הגברה W250 - (RMS)
סוג הגברה - D
חשמל - VAC / 220-240 VAC 50-60Hz110-120

ניתן להזמין את כל 3 היחידות ביחד או כל יחידה בנפרד



2 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - **Audio Motiv**
רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.
טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020
אימייל: audiomotiv@gmail.com אתר החברה: www.audiomotiv.co.il

