

# אוגדן המוצרים של



## יצרן הרמקולים הבריטי לשנת 2015 סדרת BRONZE



### מפיץ ראשי אזור צפון

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv  
רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.  
טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020  
אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

בס"ד

חברת אודיו מוטיב מפיצה ראשית של חברת קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ, גאה להציג בפניכם את אוגדן המוצרים של חברת MONITOR AUDIO לשנת 2015.

חברת MONITOR AUDIO העולמית היא אחת היצרניות הגדולות והותיקות ביותר בתחום האודיו הביתי.

ליצרן 17 סדרות מוצר שונות השמות דגש על איכות סאונד בלתי מתפשרת ועל רמת עיצוב עילאית המסופקת בשלל צבעים וגדלים.

חברת קונקטור מעניקה 5 שנות אחריות על מוצרי הרמקולים ושנתיים אחריות על מוצרי האלקטרוניקה.

טכנולוגיות המוצרים מפותחים ומיוצרים בלעדית ע"י MONITOR AUDIO וניתן לקרוא עליהם באתר האינטרנט שלנו.

מגוון המוצרים הרחב זכה לאינספור פרסים ממיטב המגזינים ואתרי האודיו הנפוצים בעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם :

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)



צבע	תאור מוצר	דגם
BLACK OAK	זוג רמקולים מדפיים	<a href="#">BX1</a>
NATURAL OAK		
ROSEMAH		
WALNUT		
BLACK OAK	זוג רמקולים מדפיים	<a href="#">BX2</a>
NATURAL OAK		
ROSEMAH		
WALNUT		
BLACK OAK	זוג רמקולים רצפתיים	<a href="#">BX5</a>
NATURAL OAK		
ROSEMAH		
WALNUT		
BLACK OAK	זוג רמקולים רצפתיים	<a href="#">BX6</a>
NATURAL OAK		
ROSEMAH		
WALNUT		
BLACK OAK	זוג רמקולים אחוריים	<a href="#">BFX</a>
NATURAL OAK		
ROSEMAH		
WALNUT		
BLACK OAK	רמקול סנטר	<a href="#">BXLCR</a>
NATURAL OAK		
ROSEMAH		
WALNUT		

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

## זוג רמקולים מדפיים MONITOR AUDIO BX1

ברמקול ה-BX1 מסדרת BRONZE BX של MONITOR AUDIO ניתן לחוות ביצועים זהים לאלה של רמקולים בעלי מימדים גדולים בהרבה. בניית הרמקול מאפשרת לו גמישות יתרה ביחידת המיד באס המפתחת מקצב נכון ועשיר שאינו מבייש כל רמקול קונבנציונאלי. יחידת המיד באס מורכבת מרכיב בקוטר 5.5" העשוי מטכנולוגית C-CAM ומרכיב הטוויטר בקוטר 1" העשוי מאותה הטכנולוגיה

- תחום תדרים - 50Hz-30kHz
- רגישות dB88 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - ohms8
- עוצמה W70 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 15-70 (RMS)
- מאזן באסים - באס רפלקס אחורי
- תדר חיתוך - kHz3.2
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 140 מ"מ (5.25")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 180 מ"מ
- גובה - 260 מ"מ
- רוחב - 165 מ"מ
- משקל - 3.86 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**

## זוג רמקולים מדפיים MONITOR AUDIO BX2

רמקול ה-BX2 מסדרת BRONZE BX של MONITOR AUDIO הוא למעשה פיסת אומנות! יכולות הביצוע של הרמקול בתוספת המחיר האטרקטיבי שלו הקנו לו את הזכייה בפרס מוצר השנה בתחום רמקולי המדף במגזין WHAT HI-FI הרמקול כולל שני רכיבים, רכיב מיד באס בקוטר 6.5" העשוי בטכנולוגיית C-CAM ורכיב טוויטר בקוטר 1" העשוי מאותה הטכנולוגיה. אליהם מצטרף מאזן הבאסים החזיתי ( אך המוסתר ע"י הגריל ) בטכנולוגיית ה-HiVell הייחודית ל MONITOR AUDIO והשילוב של 3 רכיבים אלו יוצרים איכות שמע בלתי רגילה הרבה מעבר למצופה מרמקול מדף קונבנציונאלי.

- תחום תדרים - 42Hz-30kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה W120 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 30-120 (RMS)
- מאזן באסים - באס רפלקס קדמי
- תדר חיתוך - 3.2kHz
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 255 מ"מ
- גובה - 350 מ"מ
- רוחב - 185 מ"מ
- משקל - 5.84 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**

## זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO BX5

הרמקולים הרצפתיים הקומפקטיים BX5 מסדרת ה-BRONZE של MONITOR AUDIO בנויים משני רכיבי באס בקוטר 5.5" וטוויטר בקוטר 1" שניהם מטכנולוגיית-CAM הייחודית ל MONITOR AUDIO ומקנים תצורה של רמקול ריצפתי 2.5 WAY. כל רכיב נתמך באופן נפרד ומבודד ע"י ציר הברגה המתברג לכל עומק הרמקול ובעל הברגה אחורית המשמרת את חזית הרמקול נקייה ומעוצבת ושומרת על איזון נכון ומדויק בין כל רכיבי הרמקול. לכל רמקול מגיע בסיס המקנה לו יציבות וארבעה מגשרי רצפה.

- תחום תדרים - 36Hz-30kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8 ohms
- עוצמה W120 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 30-120 (RMS)
- מאזן באסים - באס רפלקס קדמי ואחורי
- תדר חיתוך נמוך - dB-@400Hz6
- תדר חיתוך בינוני / גבוה - Hz3.2
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 140 מ"מ (5.25")
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 140 מ"מ (5.25")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 248 מ"מ
- גובה - 850 מ"מ
- רוחב - 160 מ"מ
- משקל - 12 ק"ג



5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

## זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO BX6

ספינת הדגל של סדרת ה BRONZE BX של MONITOR AUDIO הוא רמקול ה BX6. הרמקולים בנויים משני רכיבי באס בקוטר 6.5" המעמיקים עוד יותר את תחומי התדר הנמוך, וטוויטר בקוטר 1" שניהם מטכנולוגית C-CAM הייחודית ל MONITOR AUDIO ומקנים תצורה של רמקול ריצפתי 2.5WAY. כל רכיב נתמך באופן נפרד ומבודד ע"י ציר הברגה המתברג לכל עומק הרמקול ובעל הברגה אחורית המשמרת את חזית הרמקול נקייה ומעוצבת ושומרת על איזון נכון ומדויק בין כל רכיבי הרמקול. לכל רמקול מגיע בסיס המקנה לו יציבות וארבעה מגשרי רצפה.

- תחום תדרים - 34Hz-30kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה W150 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 40-150 (RMS)
- מאזן באסים - באס רפלקס קדמי ואחורי
- תדר חיתוך נמוך - 6dB@600Hz
- תדר חיתוך בינוני / גבוה - 3.4Hz
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 315 מ"מ
- גובה - 985 מ"מ
- רוחב - 186 מ"מ
- משקל - 18.25 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**



## זוג רמקולי סראונד MONITOR AUDIO BAFX

רמקול הסראונד הוורסטילי בעל שני המצבים דגם BAFX מסדרת ה BRONZE BX של MONITOR AUDIO הניתן למיקום כרמקול צידי או אחורי כחלק ממערכת קולנוע ביתית בעלת חמישה או שבעה ערוצי שמע. הרמקול כולל יחידת מיד באס בקוטר 5.5" ושני טוויטרים בקוטר 1" העשויים בטכנולוגית C-CAM הייחודית ל MONITOR AUDIO ובעלת קצוות מעוגלים. הרמקולים קלים להתקנה בכל קיר קונבנציונאלי ומותאמים באופן מושלם לעיצוב חלל הקולנוע הביתי.

- תחום תדרים - 65Hz-30kHz
- רגישות dB90 (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה W80 (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 25-80 (RMS)
- מאזן באסים - תיבת תהודה אטומה
- תדר חיתוך - 2.2kHz
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 140 מ"מ (5.25")
- 2 יחידות טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 105 מ"מ
- גובה - 276 מ"מ
- רוחב - 287 מ"מ
- משקל - 3.62 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**

## רמקול סנטר MONITOR AUDIO BXLCR

רמקול הסנטר BXC מסדרת ה BRONZE BX של MONITOR AUDIO הוא רמקול מדויק להפליא כמתבקש מכל רמקול סנטר איכותי. הוא בנוי בתיבה אטומה הכוללת בתוכה שני רכיבי מיד באס בקוטר 5.5" וטוויטר בקוטר 1" שניהם בטכנולוגיית C-CAM הייחודית ל MONITOR AUDIO. רמקול הסנטר הוא אלגנטי ונקי ומתאים לכל ארונות סטריאו קונבנציונאלית ובאופן מושלם לעיצוב הקיים בסביבת המסך.

- תחום תדרים - 60Hz-30kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - ohms8
- עוצמה W120 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 20-120 (RMS)
- מאזן באסים - תיבת תהודה אטומה
- תדר חיתוך - kHz3.2
- גימור - עץ אדמדם / שחור / אגוז / עץ בהיר
- סוגי דרייברים -
- 2 יחידות מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 140 מ"מ (5.25")
- יחידת טוויטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- עומק - 166 מ"מ
- גובה - 460 מ"מ
- רוחב - 166 מ"מ
- משקל - 6.18 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**