

# אוגדן המוצרים של



## יצרן הרמקולים הבריטי לשנת 2015 סדרת CLIMATE



### מפיץ ראשי אזור צפון

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv  
רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.  
טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020  
אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

בס"ד

חברת אודיו מוטיב מפיצה ראשית של חברת קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ, גאה להציג בפניכם את אוגדן המוצרים של חברת MONITOR AUDIO לשנת 2015.

חברת MONITOR AUDIO העולמית היא אחת היצרניות הגדולות והותיקות ביותר בתחום האודיו הביתי.

ליצרן 17 סדרות מוצר שונות השמות דגש על איכות סאונד בלתי מתפשרת ועל רמת עיצוב עילאית המסופקת בשלל צבעים וגדלים.

חברת קונקטור מעניקה 5 שנות אחריות על מוצרי הרמקולים ושנתיים אחריות על מוצרי האלקטרוניקה.

טכנולוגיות המוצרים מפותחים ומיוצרים בלעדית ע"י MONITOR AUDIO וניתן לקרוא עליהם באתר האינטרנט שלנו.

מגוון המוצרים הרחב זכה לאינספור פרסים ממיטב המגזינים ואתרי האודיו הנפוצים בעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם :

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)



צבע	תאור מוצר	דגם
BLACK	זוג רמקולים חיצוניים 5.25"	<a href="#">CL50</a>
WHITE		
BLACK	זוג רמקולים חיצוניים 6.5"	<a href="#">CL60</a>
WHITE		
BLACK	רמקול חיצוני סטריאופוני 6.5"	<a href="#">CL60T2</a>
WHITE		
BLACK	זוג רמקולים חיצוניים 8"	<a href="#">CL80</a>
WHITE		

### זוג רמקולים חיצוניים MONITOR AUDIO CL50

כעת אתם יכולים ליהנות מאיכות צליל בלתי רגילה מחוץ לגבולות הבית ובחללים רטובים כגון אמבטיות. העיצוב של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו מושפע מכלל מגוון הרמקולים של היצרן.

כל ארבעת הדגמים של מוניטור אודיו הם בעלי יכולת של הפקת איכות שמע בלתי רגילה בחללים רטובים. הרמקולים תואמים לכל מזג אויר ללא כל התפשרות על איכויות השמע. פירוש הדבר הוא שאיכויות השמע המוכרות ברמקולים הקונבנציונאליים של MONITOR AUDIO ניתנים כעת לשמיעה בחללים חיצוניים מחוץ לבית, בגינה, בצד הבריכה, בפאטיו או בתוך אזורי רחצה. בנוסף לכך, פיתחו מהנדסי מוניטור אודיו אלמנט באס אחורי ABR לסדרת הרמקולים החיצוניים אשר מקנים תדר נמוך מדהים אשר נשמע ומורגש בכל מזג אויר. בגשם, ברוח, בשלג או בשמש יכולות הצליל של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו תהיה בלתי רגילה.

- תחום תדרים - 75Hz – 30kHz
- רגישות dB87 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה (RMS) - W50
- הספק מגבר מומלץ - 10-80W (RMS)
- תצורה - 2 דרייברים + מתקן תלייה
- גימור - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 140 מ"מ (5.25")
- יחידת טייטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- גובה - 285 מ"מ
- רוחב - 172.5 מ"מ
- עומק - לא כולל מתלה - 158.5 מ"מ
- עומק - כולל מתלה - 210 מ"מ
- צידוד - 175 מעלות
- הטייה - 15 מעלות
- משקל - 3.66 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

### זוג רמקולים חיצוניים MONITOR AUDIO CL60

כעת אתם יכולים ליהנות מאיכות צליל בלתי רגילה מחוץ לגבולות הבית ובחללים רטובים כגון אמבטיות. העיצוב של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו מושפע מכלל מגוון הרמקולים של היצרן.

כל ארבעת הדגמים של מוניטור אודיו הם בעלי יכולת של הפקת איכות שמע בלתי רגילה בחללים רטובים. הרמקולים תואמים לכל מזג אויר ללא כל התפשרות על איכות השמע. פירוש הדבר הוא שאיכויות השמע המוכרות ברמקולים הקונבנציונאליים של MONITOR AUDIO ניתנים כעת לשמיעה בחללים חיצוניים מחוץ לבית, בגינה, בצד הבריכה, בפאטיו או בתוך אזורי רחצה. בנוסף לכך, פיתחו מהנדסי מוניטור אודיו אלמנט באס אחורי ABR לסדרת הרמקולים החיצוניים אשר מקנים תדר נמוך מדהים אשר נשמע ומורגש בכל מזג אויר. בגשם, ברוח, בשלג או בשמש יכולות הצליל של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו תהיה בלתי רגילה.

- תחום תדרים - 63Hz – 30kHz
- רגישות dB88 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה - 100W (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 15-100W (RMS)
- תצורה - 2 דרייברים + מתקן תלייה
- גימור - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- יחידת טייטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- גובה - 325 מ"מ
- רוחב - 185 מ"מ
- עומק - לא כולל מתלה - 178.5 מ"מ
- עומק - כולל מתלה - 235 מ"מ
- צידוד - 175 מעלות
- הטייה - 15 מעלות
- משקל - 4.62 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

### רמקול סטריאו פוני חיצוני MONITOR AUDIO CL60T2

כעת אתם יכולים ליהנות מאיכות צליל בלתי רגילה מחוץ לגבולות הבית ובחללים רטובים כגון אמבטיות. העיצוב של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו מושפע מכלל מגוון הרמקולים של היצרן.

כל ארבעת הדגמים של מוניטור אודיו הם בעלי יכולת של הפקת איכות שמע בלתי רגילה בחללים רטובים. הרמקולים תואמים לכל מזג אויר ללא כל התפשרות על איכויות השמע. פירוש הדבר הוא שאיכויות השמע המוכרות ברמקולים הקונבנציונאליים של MONITOR AUDIO ניתנים כעת לשמיעה בחללים חיצוניים מחוץ לבית, בגינה, בצד הבריכה, בפאטיו או בתוך אזורי רחצה. בנוסף לכך, פיתחו מהנדסי מוניטור אודיו אלמנט באס אחורי ABR לסדרת הרמקולים החיצוניים אשר מקנים תדר נמוך מדהים אשר נשמע ומורגש בכל מזג אויר. בגשם, ברוח, בשלג או בשמש יכולות הצליל של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו תהיה בלתי רגילה.

- תחום תדרים - 63Hz – 30kHz
- רגישות dB88 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 2X8ohms
- עוצמה (RMS) 2X50
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 15-100W
- תצורה - 2 דרייברים + מתקן תלייה
- גימור - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 165 מ"מ (6.5")
- 2 יחידות טוטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- גובה - 325 מ"מ
- רוחב - 185 מ"מ
- עומק - לא כולל מתלה - 178.5 מ"מ
- עומק - כולל מתלה - 235 מ"מ
- צידוד - 175 מעלות
- הטייה - 15 מעלות
- משקל - 5.02 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

### זוג רמקולים חיצוניים MONITOR AUDIO CL80

כעת אתם יכולים ליהנות מאיכות צליל בלתי רגילה מחוץ לגבולות הבית ובחללים רטובים כגון אמבטיות. העיצוב של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו מושפע מכלל מגוון הרמקולים של היצרן.

כל ארבעת הדגמים של מוניטור אודיו הם בעלי יכולת של הפקת איכות שמע בלתי רגילה בחללים רטובים. הרמקולים תואמים לכל מזג אויר ללא כל התפשרות על איכות השמע. פירוש הדבר הוא שאיכויות השמע המוכרות ברמקולים הקונבנציונאליים של MONITOR AUDIO ניתנים כעת לשמיעה בחללים חיצוניים מחוץ לבית, בגינה, בצד הבריכה, בפאטיו או בתוך אזורי רחצה. בנוסף לכך, פיתחו מהנדסי מוניטור אודיו אלמנט באס אחורי ABR לסדרת הרמקולים החיצוניים אשר מקנים תדר נמוך מדהים אשר נשמע ומורגש בכל מזג אויר. בגשם, ברוח, בשלג או בשמש יכולות הצליל של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו תהיה בלתי רגילה.

- תחום תדרים - 50Hz – 30kHz
- רגישות - dB89.5 (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 8ohms
- עוצמה - 120W (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 20-120W (RMS)
- תצורה - 2 דרייברים + מתקן תלייה
- גימור - שחור / לבן
- סוגי דרייברים -
- יחידת מיד-באס בטכנולוגיית C-CAM בקוטר 203 מ"מ (8")
- יחידת טייטר GOLD C-CAM בקוטר 25 מ"מ (1")
- מידות -
- גובה - 405 מ"מ
- רוחב - 230 מ"מ
- עומק - לא כולל מתלה - 221 מ"מ
- עומק - כולל מתלה - 272.5 מ"מ
- צידוד - 175 מעלות
- הטייה - 15 מעלות
- משקל - 6.53 ק"ג



**5 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**