

# אוגדן המוצרים של



## יצרן הרמקולים הבריטי לשנת 2015 סדרת PLATINIUM



### מפיץ ראשי אזור צפון

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv  
רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.  
טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020  
אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

בס"ד

חברת אודיו מוטיב מפיצה ראשית של חברת קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ, גאה להציג בפניכם את אוגדן המוצרים של חברת MONITOR AUDIO לשנת 2015.

חברת MONITOR AUDIO העולמית היא אחת היצרניות הגדולות והותיקות ביותר בתחום האודיו הביתי.

ליצרן 17 סדרות מוצר שונות השמות דגש על איכות סאונד בלתי מתפשרת ועל רמת עיצוב עילאית המסופקת בשלל צבעים וגדלים.

חברת קונקטור מעניקה 5 שנות אחריות על מוצרי הרמקולים ושנתיים אחריות על מוצרי האלקטרוניקה.

טכנולוגיות המוצרים מפותחים ומיוצרים בלעדית ע"י MONITOR AUDIO וניתן לקרוא עליהם באתר האינטרנט שלנו.

מגוון המוצרים הרחב זכה לאינספור פרסים ממיטב המגזינים ואתרי האודיו הנפוצים בעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם :

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)



| צבע         | תאור מוצר           | דגם                     |
|-------------|---------------------|-------------------------|
| BLACK GLOSS | זוג רמקולים מדפיים  | <a href="#">PL100</a>   |
| EBONY       |                     |                         |
| ROSEWOOD    |                     |                         |
| BLACK GLOSS | זוג רמקולים רצפתיים | <a href="#">SPL200</a>  |
| EBONY       |                     |                         |
| ROSEWOOD    |                     |                         |
| BLACK GLOSS | זוג רמקולים רצפתיים | <a href="#">SPL300</a>  |
| EBONY       |                     |                         |
| ROSEWOOD    |                     |                         |
| BLACK GLOSS | רמקול סנטר          | <a href="#">SPL350</a>  |
| EBONY       |                     |                         |
| ROSEWOOD    |                     |                         |
| BLACK GLOSS | רמקול סנטר          | <a href="#">SPL150B</a> |
| EBONY       |                     |                         |
| ROSEWOOD    |                     |                         |
| BLACK       | רמקול שקוע          | <a href="#">SPPLW</a>   |

**זוג רמקולים מדפיים MONITOR AUDIO PL100**

רמקול המדף המעוצב מדגם PL100 של סדרת ה-PLATINUM של MONITOR AUDIO הכולל בתוכו רכיב באס בקוטר 6.5" בטכנולוגיית RDT המפיק תדר נמוך ועמוק ברמה גבוהה בהרבה מזו של רמקולים בעלי רכיב באס של 8" לפחות, וטוויטר RIBBON בטכנולוגיית C-CAM המסוגל להגיע לפולסים גבוהים של עד 100kHz

- תחום תדרים - 42Hz-100kHz
- רגישות (dB88) - W@1M1
- התנגדות נומינלית - 4 ohms
- עוצמה (RMS) - W120
- הספק מגבר מומלץ - 50-120 (RMS)
- מאזן באסים - פתח בטכנולוגיית HIVE II
- תדר חיתוך מיד / טוויטר - Hz2800
- גימור לכה - עץ אדמדם / שחור / חום כהה
- סוגי דרייברים -
- יחידת באס 6.5"
- יחידת טוויטר RIBBON C-CAM
- מידות -
- עומק - 285 מ"מ
- גובה - 370 מ"מ
- רוחב - 225 מ"מ
- משקל - 13 ק"ג
- מידות מעמד (אופציונאלי) -
- עומק - 365 מ"מ
- גובה - 615 מ"מ
- רוחב - 340 מ"מ



**10 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

## זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO PL200

הרמקול הרצפתי הקומפקטי והמעוצב מדגם PL200 של סדרת ה PLATINUM של MONITOR AUDIO הוא למעשה גרסה קומפקטית של ה PL300-המיועדת לחללים קטנים יותר. הרמקול מאזן בצורה נפלאה שלושה רכיבי תדר אקטיביים הכוללים בתוכו שני רכיבי באס בקוטר 6.5" בטכנולוגית RDT המפיקים תדר נמוך בעל עומק של רמקולים להם רכיב באס הרבה יותר רחב, רכיב תדר אמצע בקוטר 4" בטכנולוגית RDT המקנה תחום תדרים רחב ומדויק ביותר ומבודד ע"י חרוט פנימי בטכנולוגיית TLE, וטוויטר RIBBON בטכנולוגית C-CAM המסוגל להגיע לפולסים גבוהים של עד 100kHz לסיכום, מדובר בזוג רמקולים רצפתיים המסוגלים להוות מתחרה ראוי לכל רמקול HIGH-END.

- תחום תדרים - 35Hz-100kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 4ohms
- עוצמה (RMS) - W250
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 100-250
- מאזן באסים - פתח בטכנולוגיית HIVE II
- דרייבר אמצעי אטום
- תדר חיתוך מיד / טוויטר - Hz3600
- תדר חיתוך באס - Hz600
- גימור לכה - עץ אדמדם / שחור / חום כהה
- סוגי דרייברים -
- 2 יחידות באס 6.5"
- יחידת אמצע 4"
- בטכנולוגיית RDT Long Throw
- יחידת טוויטר RIBBON C-CAM
- מידות -
- עומק - 285 מ"מ
- גובה - 998 מ"מ
- רוחב - 255 מ"מ
- משקל - 33 ק"ג



10 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

## זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO PL300

במרום גובהו (מעל למטר) הרמקול הרצפתי המעוצב מדגם PL300 של סדרת ה- PLATINUM של MONITOR AUDIO הוא רמקול המפיק תוצאה בלתי רגילה באמצעות שלושה רכיבי תדר אקטיביים.

הכוללים שני רכיבי באס בקוטר 8" בטכנולוגיית RDT המפיקים תדר נמוך בעל עומק של רמקולים להם רכיב באס הרבה יותר רחב המסוגלים להגיע לתדר נמוך מ- 28Hz, רכיב תדר אמצע בקוטר 4" בטכנולוגיית RDT ומבודד ע"י חרוט פנימי בטכנולוגיית TLE, המקנה תחום תדרים רחב ומדויק ביותר וטוויטר RIBBON בטכנולוגיית C-CAM המסוגל להגיע לפולסים גבוהים של עד 100kHz כך שלמעשה תחום התדרים הקיים בזוג הרמקולים הוא מהרחבים ביותר הקיימים, כיאה לספית הדגל של מוניטור אודיו

- תחום תדרים - 28Hz-100kHz
- רגישות dB90 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 4 ohms
- עוצמה (RMS) - W300
- הספק מגבר מומלץ - (RMS) 100-300
- מאזן באסים - פתח בטכנולוגיית HIVE II
- דרייבר אמצעי אטום
- תדר חיתוך מיד / טוויטר - Hz4000
- תדר חיתוך באס - Hz550
- גימור לכה - עץ אדמדם / שחור / חום כהה
- סוגי דרייברים -
- 2 יחידות באס 8" ויחידת אמצע 4" בטכנולוגיית RDT Long Throw
- יחידת טוויטר RIBBON C-CAM
- מידות -
- עומק - 470 מ"מ
- גובה - 1113 מ"מ
- רוחב - 410 מ"מ
- משקל - 43.8 ק"ג



10 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.

מערכות אודיו / וידאו וחשמל חכם - Audio Motiv

רחוב יהודה הלוי 1, ת.ד. 112 טבריה.

טל': 077-7515160, פקס: 04-6723336, נייד (שי): 054-7222020

אימייל: [audiomotiv@gmail.com](mailto:audiomotiv@gmail.com) אתר החברה: [www.audiomotiv.co.il](http://www.audiomotiv.co.il)

## רמקול סנטר MONITOR AUDIO PL150

רמקול הסנטר הקומפקטי מדגם ה-PLC150 של סדרת ה-PLATINUM של MONITOR AUDIO שימש אתגר לא קטן למהנדסי החברה. קיים צורך לייצר יחידת סנטר קומפקטית לסדרה אך בלתי מתפשרת במחירת יכולות הביצוע, לשם כך יצרו מהנדסי מוניטור אודיו רמקול מרכזי קטן דיו על מנת שיוכל להתאים לחללים קטנים יותר בעלי מיקום מוגבל. הרמקול נועד להתאים לדגמים הקטנים יותר מבחינת העיצוב של סדרת ה-PLATINUM - כרמקול מרכזי לקולנוע ביתי אך גם לדגמים הרחבים יותר מבחינת איכות השמע. הרמקול המרכזי עשוי תיבת עץ טבעי הכוללת שני רכיבי מיד בקוטר 6.5" בטכנולוגיית RDT וטוויטר RIBBON המסוגל להגיע לפולסים גבוהים של עד 100kHz. רכיבים אלו יוצרים מבנה של 2.5 יציאות רמקול המקנים תחום תדרים רחב ועשיר דיו להפיק את כל האינפורמציה הנדרשת. ניתן לשלב עם הרמקול מעמד רצפתי על מנת להבטיח מיקום נכון מבחינה אקוסטית.

- תחום תדרים - 45Hz-100kHz
- רגישות dB89 - (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 4 ohms
- עוצמה W200 - (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 60-200 (RMS)
- מאזן באסים - פתח אחורי בטכנולוגיית HIVE II
- תדר חיתוך מיד / טוויטר - Hz1800
- תדר חיתוך באס - Hz250
- גימור לכה - עץ אדמדם / שחור / חום כהה
- סוגי דרייברים -
- 2 יחידות באס 6.5" בטכנולוגיית RDT Long Throw
- יחידת טוויטר RIBBON C-CAM
- מידות -
- עומק - 291.2 מ"מ
- גובה - 225 מ"מ
- רוחב - 583 מ"מ
- משקל - 19 ק"ג
- מידות מעמד (אופציונאלי) -
- עומק - 463 מ"מ
- גובה - 335 מ"מ
- רוחב - 610 מ"מ



**10 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**



## רמקול סנטר MONITOR AUDIO PL350

רמקול הסנטר מדגם ה-PL350 של סדרת ה-PLATINUM של MONITOR AUDIO הוא רמקול נטול פשרות עבור חדרי קולנוע ביתי רחבים וייעודיים. הרמקול כולל שלושה רכיבים אקטיביים וזאת באופן מקביל לרמקול הרצפתי ה-PL300. הרמקול המרכזי עשוי תיבת עץ טבעי הכוללת שני רכיבי באס בקוטר 8" בטכנולוגיית RDT, יחידת תדר אמצעי בקוטר 4" בטכנולוגיית RDT, וטוויטר RIBBON המסוגל להגיע לפולסים גבוהים של עד 100kHz. רכיבים אלו יוצרים מבנה של שלוש יציאות רמקול המקנים תחום תדרים רחב ועשיר דיו להפיק את כל האינפורמציה הנדרשת באופן בהיר, עשיר ומאוזן להפליא בכל רמת עוצמה. ניתן לשלב עם הרמקול מעמד רצפתי על מנת להבטיח מיקום נכון מבחינה אקוסטית

- תחום תדרים - 32Hz-100kHz
- רגישות dB90 (W@1M1)
- התנגדות נומינלית - 4 ohms
- עוצמה W250 (RMS)
- הספק מגבר מומלץ - 100-250 (RMS)
- מאזן באסים - פתח בטכנולוגיית HIVE II
- MID אטום
- תדר חיתוך מיד / טוויטר - Hz4000
- תדר חיתוך באס - Hz550
- גימור לכה - עץ אדמדם / שחור / חום כהה
- סוגי דרייברים -
- 2 יחידות באס 8" ויחידת אמצע 4" בטכנולוגיית RDT Long Throw
- יחידת טוויטר RIBBON C-CAM
- מידות -
- עומק - 368 מ"מ
- גובה - 288 מ"מ
- רוחב - 800 מ"מ
- משקל - 33.5 ק"ג
- מידות מעמד(אופציונאלי)-
- עומק - 463 מ"מ
- גובה - 335 מ"מ
- רוחב - 610 מ"מ



**10 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**

**רמקול שקוע MONITOR AUDIO PLIW**

- תחום תדרים - 52Hz-100kHz
- רגישות ( dB90 ) - ( W@1M1 )
- התנגדות נומינלית - 4ohms
- עוצמה ( W200 ) - ( RMS )
- הספק מגבר מומלץ - 100-200 (RMS)
- מאזן באסים - תיבה אטומה
- תדר חיתוך מיד / טויטר - 2400Hz
- תדר חיתוך באס - 380Hz
- עומק חיתוך - 97.5 מ"מ
- סוגי דרייברים - 2 יחידות באס 6.5" ויחידת אמצע 4" בטכנולוגיית RDT Long Throw
- יחידת טויטר RIBBON C-CAM
- מידות ללא גריל :
- עומק - 102 מ"מ
- גובה - 1205 מ"מ
- רוחב - 330 מ"מ
- מידות כולל גריל :
- עומק - 116 מ"מ
- גובה - 1205 מ"מ
- רוחב - 330 מ"מ
- משקל - 25 ק"ג



**10 שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה - היבואן הרשמי.**